

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН)

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |      |         |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
|   | всего  | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1   | класс 2 | класс 3 |     |     |      | класс 4 |
|   |  |   |   |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5       | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |
| Рабочие места (ед.)                         | 325  | 253   | 9   | 195     | 23      | 26  | 0   | 0    | 0       |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 352  | 280   | 14  | 217     | 23      | 26  | 0   | 0    | 0       |
| из них женщин                               | 202  | 157   | 6   | 121     | 14      | 16  | 0   | 0    | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них инвалидов                            | 13   | 10  | 1   | 8       | 0       | 1   | 0   | 0    | 0       |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
|                                     |   | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |   |  |   |   |   |   |   |  |
| 1                                   | 2   | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17                                      | 18   | 19                                      | 20  | 21  | 22  | 23  | 24                                       |
| <b>Лаборатория морской биохимии</b> |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |  |   |   |   |   |   |  |
| 1                                   | Заведующий лабораторией                       | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | -                          | 1                                | 1                                       | 1  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 2А                                  | Старший научный сотрудник                     | 2                                | -             | -  | 2   | -         | 2                    | -              | -                  | -                        | -                      | 2           | -              | -                          | 1                                | 2                                       | 2  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 3А (2А)                             | Старший научный сотрудник                     | 2                                | -             | -  | 2   | -         | 2                    | -              | -                  | -                        | -                      | 2           | -              | -                          | 1                                | 2                                       | 2  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 4А (2А)                             | Старший научный сотрудник                     | 2                                | -             | -  | 2   | -         | 2                    | -              | -                  | -                        | -                      | 2           | -              | -                          | 1                                | 2                                       | 2  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 5А (2А)                             | Старший научный сотрудник                     | 2                                | -             | -  | 2   | -         | 2                    | -              | -                  | -                        | -                      | 2           | -              | -                          | 1                                | 2                                       | 2  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 6А                                  | Старший научный сотрудник                     | 2                                | -             | -  | 2   | -         | 2                    | -              | -                  | -                        | -                      | 2           | -              | -                          | 1                                | 2                                       | 2  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |

| 1   | 2                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7A (6A)   | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8A (6A)   | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9A (6A)   | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10  | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11A   | Младший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12A (11A)   | Младший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13A (11A)   | Младший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14A (11A)   | Младший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15A   | Старший лаборант               | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16A (15A)   | Старший лаборант               | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17A (15A)   | Старший лаборант               | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18  | Старший лаборант-исследователь | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория химии ферментов</b>                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 19  | Заведующий лабораторией        | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20  | Главный научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21  | Ведущий научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22A   | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23A (22A)   | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24A   | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25A (24A)   | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26A   | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27A (26A)   | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28A (26A)   | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29A (26A)   | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30A (26A)   | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31  | Младший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32  | Старший лаборант               | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33  | Старший лаборант-исследователь | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория химии неинфекционного иммунитета</b> |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 34  | Заведующий лабораторией        | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 1   | 2                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 35  | Главный научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36A   | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37A<br>(36A)  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38A<br>(36A)  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39A   | Ведущий инженер                | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40A<br>(39A)  | Ведущий инженер                | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41  | Старший лаборант-исследователь | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория химии пептидов</b>                                   |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 42  | Заведующий лабораторией        | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43  | Ведущий научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46  | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47  | Младший научный сотрудник      | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48  | Младший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49A   | Старший лаборант               | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50A<br>(49A)  | Старший лаборант               | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория молекулярных основ антибактериального иммунитета</b> |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 51  | Заведующий лабораторией        | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52A   | Главный научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 53A<br>(52A)  | Главный научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54  | Ведущий научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55A   | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 56A<br>(55A)  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57A<br>(55A)  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 58A<br>(55A)  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59A<br>(55A)  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60A   | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61A<br>(60A)  | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62A<br>(60A)  | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63A<br>(60A)  | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 1  | 2                              | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|--|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 64A  | Младший научный сотрудник      | 2   | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65A<br>(64A)   | Младший научный сотрудник      | 2   | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория биоиспытаний и механизма действия БАВ</b> |                                |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 66   | Заведующий лабораторией        | 2   | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67   | Старший научный сотрудник      | 2   | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68   | Старший научный сотрудник      | 2   | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69A  | Научный сотрудник              | 2   | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70A<br>(69A)   | Научный сотрудник              | 2   | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71   | Научный сотрудник              | 2   | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72A  | Младший научный сотрудник      | 2   | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73A<br>(72A)   | Младший научный сотрудник      | 2   | - | - | 2 | - | 2 | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74   | Старший лаборант               | 2   | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Группа изучения биологически активных добавок</b>     |                                |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 75   | Руководитель группы            | -   | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1   | 1   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76   | Научный сотрудник              | 2   | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77   | Старший лаборант               | 2   | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78   | Старший лаборант-исследователь | 2   | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория органического синтеза</b>                 |                                |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 79A  | Ведущий научный сотрудник      | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80A<br>(79A)   | Ведущий научный сотрудник      | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81A  | Старший научный сотрудник      | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82A<br>(81A)   | Старший научный сотрудник      | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83A<br>(81A)   | Старший научный сотрудник      | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84A<br>(81A)   | Старший научный сотрудник      | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 85A<br>(81A)   | Старший научный сотрудник      | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86A  | Научный сотрудник              | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87A<br>(86A)   | Научный сотрудник              | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88A<br>(86A)   | Научный сотрудник              | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89A  | Младший научный сотрудник      | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 90A<br>(89A)   | Младший научный сотрудник      | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 1                                 | 2                              | 3   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 91А<br>(89А)                      | Младший научный сотрудник      | 3.2 | -   | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1   | -   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92                                | Младший научный сотрудник      | 3.2 | -   | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1   | -   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория хемотаксономии</b> |                                |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 93                                | Заведующий лабораторией        | 2   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94                                | Ведущий научный сотрудник      | 2   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95                                | Старший научный сотрудник      | 2   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96                                | Старший научный сотрудник      | 2   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97                                | Научный сотрудник              | 2   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | 2   | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98А                               | Научный сотрудник              | -   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99А<br>(98А)                      | Научный сотрудник              | -   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100                               | Научный сотрудник              | 2   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | 2   | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101                               | Научный сотрудник              | 2   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102                               | Ведущий инженер                | -   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103                               | Лаборант                       | -   | -   | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1   | -   | 1   | 1   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104                               | Старший лаборант-исследователь | 2   | -   | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория микробиологии</b>  |                                |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 105                               | Заведующий лабораторией        | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106А                              | Ведущий научный сотрудник      | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107А<br>(106А)                    | Ведущий научный сотрудник      | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108А<br>(106А)                    | Ведущий научный сотрудник      | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109А                              | Научный сотрудник              | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110А<br>(109А)                    | Научный сотрудник              | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111А<br>(109А)                    | Научный сотрудник              | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112А<br>(109А)                    | Научный сотрудник              | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 1   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113А                              | Старший лаборант-исследователь | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114А<br>(113А)                    | Старший лаборант-исследователь | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115А<br>(113А)                    | Старший лаборант-исследователь | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116А<br>(113А)                    | Старший лаборант-исследователь | 2   | 3.2 | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория биотехнологии</b>  |                                |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 117                               | Заведующий лабораторией        | 2   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118А                              | Научный сотрудник              | 2   | -   | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 1  | 2                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 119A<br>(118A)   | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120  | Младший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121  | Ведущий инженер                | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122  | Инженер-конструктор            | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Химико-технологический участок</b>                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 123  | Начальник участка              | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124  | Ведущий инженер                | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Группа ЯМР-спектроскопии</b>                                      |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 125  | Руководитель группы            | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126A   | Ведущий научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127A<br>(126A)   | Ведущий научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128  | Младший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129A   | Инженер                        | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130A<br>(129A)   | Инженер                        | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131A<br>(129A)   | Инженер                        | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132A<br>(129A)   | Инженер                        | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133  | Ведущий электроник             | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Группа оптической молекулярной спектроскопии</b>                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 134  | Руководитель группы            | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135A   | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136A<br>(135A)   | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Лаборатория инструментальных и радиоизотопных методов анализа</b> |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 137  | Заведующий лабораторией        | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 138  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139  | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | 2  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 140  | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141  | Младший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142  | Старший лаборант-исследователь | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143A   | Ведущий электроник             | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 144A<br>(143A)   | Ведущий электроник             | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Группа фитоиммунитета</b>   |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 145  | Руководитель группы            | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146  | Старший научный сотрудник      | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 147  | Научный сотрудник              | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Виварий</b>                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 148                                      | Заведующий виварием                           | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 149А                                     | Старший лаборант-исследователь                | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 150А<br>(149А)                           | Старший лаборант-исследователь                | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 151А<br>(149А)                           | Старший лаборант-исследователь                | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 152А                                     | Старший лаборант-исследователь                | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153А<br>(152А)                           | Старший лаборант-исследователь                | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 154А<br>(152А)                           | Старший лаборант-исследователь                | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Патентный отдел</b>                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 155                                      | Заведующий отделом                            | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Отдел научной информации</b>          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 156                                      | Начальник отдела                              | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 157А                                     | Ведущий инженер                               | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 158А<br>(157А)                           | Ведущий инженер                               | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 159А<br>(157А)                           | Ведущий инженер                               | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 160                                      | Техник  | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Группа маркетинга и сбыта</b>         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 161                                      | Ведущий инженер                               | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 162                                      | Специалист по продаже инновационной продукции | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Группа компьютерных технологий</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 163                                      | Инженер по защите информации                  | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 164                                      | Оператор                                      | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 165                                      | Администратор системный                       | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Морская экспериментальная станция</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 166                                      | Начальник станции                             | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1  | 1   | 1   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 167А                                     | Ведущий инженер                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1  | 1   | 1   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 168А<br>(167А)                           | Ведущий инженер                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1  | 1   | 1   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169                                      | Старший лаборант-исследователь                | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1   | -  | 1   | 1   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 170А                                     | Лаборант                                      | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 171А<br>(170А)                           | Лаборант                                      | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 172А<br>(170А)                            | Лаборант   | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 173А<br>(170А)                            | Лаборант   | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 174А                                      | Столяр   | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 175А<br>(174А)                            | Столяр   | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 176А                                      | Электрослесарь   | - | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 177А<br>(176А)                            | Электрослесарь   | - | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 178А                                      | Слесарь  | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 179А<br>(178А)                            | Слесарь  | 2 | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 180                                       | Сторож   | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -   | 1   | 1   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 181                                       | Водитель автомобиля (Микро-автобус Nissan Vanette В685ЕХ 2000г.) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Отдел морских экспедиционных работ</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 182                                       | Начальник отдела   | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 183                                       | Руководитель водолазной службы                                   | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| <b>Дирекция</b>                           |  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 184                                       | Директор   | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 185А                                      | Заместитель директора по научной работе                          | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 186А<br>(185А)                            | Заместитель директора по научной работе                          | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 187А<br>(185А)                            | Заместитель директора по научной работе                          | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 188                                       | Заместитель директора по общим вопросам                          | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 189                                       | Помощник директора по международным связям                       | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 190                                       | Ученый секретарь   | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| <b>Канцелярия</b>                         |  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 191                                       | Заведующий канцелярией   | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 192                                       | Делопроизводитель  | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| <b>Финансово-экономический отдел</b>      |  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 193                                       | Начальник отдела   | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 194                                       | Заместитель главного бухгалтера                                  | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 195                                       | Ведущий экономист  | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |
| 196А                                      | Ведущий бухгалтер  | н | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |



| 1  | 2   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 197А<br>(196А)   | Ведущий бухгалтер                           | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 198А<br>(196А)   | Ведущий бухгалтер                           | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Отдел материально-технического снабжения</b>  |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 199  | Начальник отдела                            | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 200  | Заведующий складом                          | 2   | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 201  | Начальник по хозяйственной части            | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 202  | Контрактный управляющий                     | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 203  | Ведущий специалист                          | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Отдел кадров</b>  |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 204  | Начальник отдела                            | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 205  | Ведущий специалист                          | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Отдел охраны труда и техники безопасности</b>   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 206  | Начальник отдела                            | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 207  | Ведущий инженер                             | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Главные специалисты</b>   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 208  | Главный инженер                             | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>1-ый отдел</b>  |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 209  | Начальник отдела                            | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>2-ой отдел</b>  |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 210  | Начальник отдела                            | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Группа противопожарной безопасности</b>   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 211  | Главный специалист по пожарной безопасности | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Инженерно-техническая группа</b>  |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 212  | Инженер-энергетик                           | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 213  | Ведущий инженер                             | -   | - | - | 2 | - | - | 2 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Отдел измерительных приборов</b>  |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 214  | Заведующий отделом                          | 2   | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 215  | Ведущий инженер                             | н   | е | т |   |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в  |    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Мастерская по ремонту и обслуживанию экспериментального и технологического оборудования</b> |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 216  | Электрогазосварщик                          | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2  | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 217  | Токарь                                      | 2   | - | 2 | 2 | - | - | 2 | -  | -  | -  | -  | 2  | 2  | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 218  | Электрослесарь                              | 2   | - | 2 | 2 | - | - | - | 2  | -  | -  | -  | 2  | 1  | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Участок по ремонту и обслуживанию компрессоров и другого оборудования</b>                   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 219А   | Слесарь (компрессорщик)                     | 2   | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 220А<br>(219А)   | Слесарь (компрессорщик)                     | 2   | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|   |  |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--|-----|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2  | 3   | 4 | 5 | 6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
| 221A  | Слесарь (вентиляционщик)                                       | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | 2  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 222A<br>(221A)  | Слесарь (вентиляционщик)                                       | -   | - | 2 | 2   | - | - | - | 2  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 223A  | Слесарь (сантехник)  | 2   | - | 2 | 2   | - | - | - | 2  | -  | -  | 2  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 224A<br>(223A)  | Слесарь (сантехник)  | 2   | - | 2 | 2   | - | - | - | 2  | -  | -  | 2  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 225A  | Слесарь (сантехник)  | 2   | - | 2 | 2   | - | - | - | 2  | -  | -  | 2  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 226A  | Электрослесарь   | -   | - | - | 2   | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 227A<br>(226A)  | Электрослесарь   | -   | - | - | 2   | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Спецотдел</b>                                      |  |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 228   | Командир отделения   | н   | е | т |     |   | ф | а | к  | т  | о  | р  | о  | в   |     | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 229   | Стрелок  | -   | - | - | -   | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1   | -   | 1   | 1   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 230A  | Сторож   | -   | - | - | -   | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 231A<br>(230A)  | Сторож   | -   | - | - | -   | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Группа по текущему ремонту зданий и сооружений</b> |  |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 232   | Ведущий инженер  | 2   | - | 2 | 2   | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 233A  | Маляр  | 3.1 | - | 2 | -   | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -   | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 234A<br>(233A)  | Маляр  | 3.1 | - | 2 | -   | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -   | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 235A  | Столяр   | -   | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 236A<br>(235A)  | Столяр   | -   | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Автохозяйство</b>                                  |  |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 237   | Водитель автомобиля<br>(TOYOTA LITE ACE NOAH<br>1997г. A388PP) | 2   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | -   | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 238   | Водитель автомобиля<br>(TOYOTA Mark II<br>1999г. X996AH)       | 2   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | -   | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 239   | Водитель автомобиля<br>(TOYOTA Hilux Surf 1999г.<br>H988TB)    | 2   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | -   | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 240   | Водитель автомобиля (Isuzu<br>Elf)                             | 2   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | -   | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 241   | Водитель автомобиля<br>(Mitsubishi Canter X512CM)              | 2   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | 1   | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Отдел младшего обслуживающего персонала</b>        |  |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 242A  | Уборщик производственных и<br>служебных помещений              | -   | - | - | -   | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 243A<br>(242A)  | Уборщик производственных и<br>служебных помещений              | -   | - | - | -   | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


| 1              | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 244A<br>(242A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 245A<br>(242A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 246A<br>(242A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 247A<br>(242A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 248A<br>(242A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 249A<br>(242A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 250A           | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 251A<br>(250A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 252A<br>(250A) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 253            | Дворник  | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 27.05.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зам. директора по научной работе

(должность)

  
(подпись)

Федоров С.Н.

Ф.И.О.


06.07.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по научной работе

(должность)

  
(подпись)

Кусайкин М.И.


Ф.И.О.

30.06.2016

(дата)

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Бондарь В.А.

(Ф.И.О.)

30.06.2016

(дата)

Председатель ППО

(должность)

  
(подпись)

Пелагеев Д.Н.


(Ф.И.О.)

6.06.16

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

  
(подпись)

Полянская Г.И.

(Ф.И.О.)


06.06.2016

(дата)

Ведущий инженер отдела охраны труда

и ТБ

лжность)

  
(подпись)

Петухова О.П.


(Ф.И.О.)

06.06.16

(дата)

Заведующий лабораторией

(должность)

  
(подпись)

Рассказов В.А.

(Ф.И.О.)

30.06.2016

(дата)

Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

|                         |              |                |                   |
|-------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| _____                   | <u>Demch</u> | Демкович О.А.  | <u>27.05.2016</u> |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись)    | (Ф.И.О.)       | (дата)            |
| _____                   | <u>Kosh</u>  | Кошечкина Е.В. | <u>24.05.2016</u> |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись)    | (Ф.И.О.)       | (дата)            |